

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

## **Vollautomat. Kompressoranlage PIONEER 245M** einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, trag- und fahrbar

Hubvolumen	250	l/min
Volumenstrom bei 6 bar	150	l/min
Höchstdruck	10	bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,8	kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5	bar
Drehzahl	2'850	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	20	
Abmessungen (LxBxH)	40x42x80	cm
Gewicht	27	kg
Schalldruckpegel	79	dBA/1m
Elektrische Absicherung	10	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1	Baureihe ARO 210

## Normalzubehör

- Direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Kunststoff-Ansaugfilter
- Thermo-Motorschutz
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und einer Kupplung
- Traggriff mit Gummischutz
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V

