

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

## Vollautomat. Kompressoranlage FINI PULSAR EVO 119/270

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

Hubvolumen	840	l/min
Volumenstrom bei 8 bar	661	l/min
Höchstdruck	10	bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	5,5	kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5	bar
Drehzahl	1'250	U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270	1
Abmessungen (LxBxH)	155x68x135	cm
Gewicht	265	kg
Schalldruckpegel	64	dBA/1m
Elektrische Absicherung	25	Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2"	Innengewinde

## Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler und Nachkühler
- automat. Druckschalter
- elektronische Steuereinheit mit Thermorelais
- Magnet-Entlastungsventil
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Armaturentableau mit EIN-AUS-Schalter, Kontroll-Leuchte, Manometer für Behälterdruck und Betriebsstundenzähler
- Ölkontrolle mit Kontroll-Leuchte und Abschaltfunktion
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter mit Kontroll-Öffnung, innen mit Spezial-Rostschutzfarbe gespritzt

